

BASCULANTE



| É PAZ NA ESTRADA

GUERRA

ROBUSTO NAS CARACTERÍSTICAS E SEGURO NAS VANTAGENS

Base

- Aparelho de levantamento mecânico
- Caixa de ferramentas polimérica
- Caixa de mantimentos (modelo premium)
- Chassi construído em aço de alta resistência
- Sistema de freio EBS e compensador de freio automático
- Instalação elétrica 100% em led
- Novo módulo traseiro de iluminação
- Paralama polimérico envolvente
- Apra-barro antispay
- Pino rei flangeado 2"
- Protetor lateral em alumínio
- Reservatório d'água
- Rodas de aço 8.25 x 22.5"
- Suspensão mecânica
- Suspensor pneumático no 1º eixo

Caixa de carga

- Arcos de enlonar transversais
- Caixa de carga construída em aço alta resistência
- Correntes internas
- Escadas frontal e lateral
- Lona: possibilidade de escolha de cores
- Possibilidade da escolha de cores
- Rebites de amarração na frontal e traseira
- Tampa traseira com abertura de articulação superior
- Varão lateral embutido entre colunas
- Vedação de borracha na tampa

Chassi bitola larga

- Maior estabilidade e segurança
- Maior resistência e versatilidade

Rede de distribuidores

- Mais de 35 pontos de atendimento em todo território nacional

Design moderno e funcional

- Abertura da tampa que dispensa roletes [modelo RT BA]
- Redução de colunas na caixa de carga, melhor aerodinâmica e eficiência do produto

Novo módulo traseiro de iluminação

- Design moderno: novo formato das sinaleiras
- Iluminação Otimizada: maior quantidade de LEDs e iluminação lateral que garante maior visibilidade e segurança em ultrapassagens e condições noturnas

Rolamento 90x90 e cubo ventilado

- Maior vida útil das lonas de freio

Chassi com pintura eletrostática a pó

- Cobertura uniforme
- Maior durabilidade e resistência a corrosão
- Maior resistência a impactos (pedras)
- Pintura de alta performance, acabamento com qualidade superior
- Proteção UV

Caixa de carga em aço de alta resistência

- Maior durabilidade e resistência

Caixa de mantimentos modelo premium de série

- Maior conforto e comodidade ao motorista

Opcional sistema de lona fácil

- Maior segurança e ergonomia na operação

Caixa de carga plana

- Melhor escoamento da carga

Modelo Rodotrem com Dolly quinta roda ou engate esférico

Apara-barro antispay

- Menor formação de névoa e maior segurança nas estradas

Paralamas envolventes

- Maior durabilidade e resistência ao componente
- Redução de projeção de lama e pedras durante a operação

VERSÁTIL NAS CONFIGURAÇÕES

Produto	Volume	Acompl.	PBTC	Quant. Eixos	Esp. Lateral	Esp.	Comp. Ext. Caixa	Compr. Int. Caixa	Altra Int. Caixa	Tara
SR BA AB 3E 8527 6X2 20M3 LAT/AS 4,75	20 M³	6X2	45,0	3	4,75	4,75	8.883	8.527	1.077	-
SR BA AB 3E 8610 6X2 25M3 LAT/AS 4,75	25 M³	6X2	45,0	3	4,75	4,75	8.960	8.591	1.238	7.780
SR BA AB 3E 8624 6X2 30M3 LAT3,00/AS 4,75	30 M³	6X2	45,0	3	3	4,75	9.064	8.638	1.533	8.000
SR BA AB 3E 9475 6X2 35M3 LAT3,00/AS 4,75	35 M³	6X2	45,0	3	3	4,75	9.790	9.475	1.623	-
SR BA GR 3E 9578 6X2 40M3 LAT/AS 3,00	40 M³	6X2	45,0	3	3	3	9.745	9.578	1.875	8.270
SR BA GR 3E 9575 6X2 45M3 LAT/AS 3,00	45 M³	6X2	45,0	3	3	3	9.823	9.654	2.070	-
SR BA GR 3E 11854 6X2 45M3 LONGA LAT/AS 3,00	45 M³	6X2	48,5	3	3	3	12.137	11.854	1.677	9.280
SR BA AB 3E 8527 4X2 20M3 LAT/AS 4,75	20 M³	4X2	43,0	3	4,75	4,75	8.883	8.527	1.077	-
SR BA AB 3E 8610 4X2 25M3 LAT/AS 4,75	25 M³	4X2	43,0	3	4,75	4,75	8.960	8.591	1.238	7.380
SR BA AB 3E 8624 4X2 30M3 LAT3,00/AS 4,75	30 M³	4X2	43,0	4	3	4,75	9.064	8.638	1.533	7.600
SR BA AB 3E 9475 4X2 35M3 LAT3,00/AS 4,75	35 M³	4X2	43,0	4	3	4,75	9.790	9.475	1.623	-
SR BA GR 4E (1+3) 11695 6X2 35M3 LAT 3,00 /AS 4,75	35 M³	6X2	58,5	4	3	4,75	12.179	11.695	1.310	-
SR BA GR 4E (1+3) 11854 6X2 45M3 LAT 3,00 /AS 4,75	45 M³	6X2	58,5	4	3	4,75	12.194	11.854	1.677	10.500
SR BA GR 4E (1+3) 11910 6X2 50M3 LAT/AS 3,00	50 M³	6X2	58,5	2	3	3	12.185	11.910	1.830	10.300
SR BA GR 4E (1+3) 11980 6X2 55M3 LAT/AS 3,00	55 M³	6X2	58,5	2	3	3	12.250	11.980	2.000	10.680
CONJ. BT BA GR 2E 6X2 25+25M³ LAT 2 /ASS 3	25 M³	6X2	57,0	2	3	4,75	6.648	6.500	1.624	-
CONJ. BT BA GR 2E 6X2 28+28M³ LAT 2 /ASS 3	28 M³	6X2	57,0	2	2	3	7.109	6.940	1.790	5.600
CONJ. RT BA GR 2E 6x4 35+35M³ LAT/ASS 2,00 C/ENG. ESFÉRICO	35 M³	6x4	74,0	2	2	2	9.481	9.200	1.670	6.350
CONJ. RT BA GR 2E 6X2 35+35M³ LAT/ASS 3,00 C/ENG. ESFÉRICO	35 M³	6X2	74,0	2	3	3	9.481	9.200	1.670	6.250
CONJ. RT BA GR STD/HD 2E 6X2 35+35M³ LAT/ASS 3,00 C/DOLLY ENG.ESFÉRICO	35 M³	6X2	74,0	2	3	3	9.481	9.200	1.670	6.280
CONJ. RT BA GR 2E 6x4 35+35M³ LAT/ASS 2,00 C/DOLLY 5ª RODA	35 M³	6x4	74,0	2	2	2	9.481	9.200	1.670	5.810
CONJ. RT BA GR STD/HD 2E 6X2 25+25M³ LAT/ASS 4,75 C/DOLLY 5º RODA	25 M³	6X2	74,0	2	4,75	4,75	9.302	8.950	1.220	-
CONJ. RT BA GR 2E 6X2 35+35M³ LAT/ASS 3,00 C/DOLLY 5ª RODA	35 M³	6X2	74,0	2	3	3	9.317	9.042	1.670	6.900
CONJ. RT BA GR STD/HD 2E 6X2 35+35M³ LAT/ASS 3 C/DOLLY 5º RODA	35 M³	6X2	74,0	2	3	3	9.481	9.200	1.670	6.280
CONJ. RT BA GR 2E 6X4 55+55M³ LAT/ASS 3,00 C/DOLLY 5ª RODA	55 M³	6X4	74,0	2	3	3	9.477	9.118	2.556	6.820

*Tara estimada: Produto completo com acessórios standard, pneus e rodas em todos eixos.



Encontre o
distribuidor mais
próximo de você



TRADIÇÃO
INOVAÇÃO
EVOLUÇÃO



3 unidades
fabris

Atuação
internacional

+ de 250.000 m²
de área total

+ de 35 pontos autorizados
de atendimento



guerraimplementos.com.br

Unidade I - Caxias do Sul - RS
BR-116, 15675 - KM 146
95057-007 - São Ciro
☎ +55 (54) 3771-6400

Unidade II - Caxias do Sul - RS
BR-116, 15354 - KM 146
95055-003 - De Lazzer
☎ +55 (54) 3771-6400

Unidade - Sumaré - SP
Rodovia Anhanguera, KM 108,05
13181-030
☎ +55 (54) 3771-6400

GUERRA
É PAZ NA ESTRADA