

FURGÃO CARGA GERAL



| É PAZ NA ESTRADA

GUERRA

AS CARACTERÍSTICAS DA AGILIDADE

Base

- Assoalho de 4,75mm
- Base plana viga “I” – bitola larga
- Suspensão mecânica ou pneumática (2, 3 ou 4 eixos)
- Suspensor pneumático (1º eixo para configurações 2 e 3 eixos ou 1º, 2º e 4º eixo para configuração 4 eixos)
- Posição de suspensão para cavalo 6x2 ou 4x2
- Acoplamento com duas posições (pino rei flangeado 2”)
- Instalação elétrica 100% em led
- Novo módulo traseiro de iluminação com break light
- Sistema de freio EBS e compensador de freio automático (exceto 4 eixos)
- Aparelho de levantamento fixo (susp. mecânica) ou com sapata móvel (susp. pneumática)
- Paralamas polimérico semi envolvente
- Apará-barro antispray
- Para-choque articulado
- Batente traseiro em borracha na coluna do para-choque e na cx. de carga
- Caixa de ferramentas polimérica
- Reservatório d'água
- Caixa de mantimentos (modelo premium)
- Pintura do chassi em preto semibrilho
- Rodado a disco
- Rodas de aço 8,25x22,5”

Caixa de carga

- Caixa de carga em alumínio natural frisado
- Teto em chapa de alumínio lisa inteiriça
- Livra fio
- Vergalhões internos
- Iluminação interna em led
- Quadro traseiro com porta duas folhas e revestimento externo em chapa de aço lisa
- Porta traseira com varão duplo externo ou opcional de varão interno

Chassi bitola larga

- Maior estabilidade e segurança
- Maior resistência e versatilidade

Quadro traseiro paleteiro

- Maior vão livre de entrada
- Facilidade na operação de carga e descarga

Novo módulo traseiro de iluminação com break light

- Break light de série: maior visibilidade e segurança
- Design moderno: novo formato das sinaleiras
- Iluminação otimizada: maior quantidade de LEDs e iluminação lateral que garante maior visibilidade e segurança em ultrapassagens e condições noturnas.

Duas posições de acoplamento

- Posição de trabalho e posição de socorro
- Maior segurança e facilidade na operação

Rolamento 90x90 e cubo ventilado

- Maior vida útil das lonas de freio

Opção de quadro traseiro com varões embutidos

- Melhor aspecto visual
- Ideal para aplicação de logomarcas

Teto com chapa de alumínio inteiriça e pontas rebordadas

- Maior proteção da carga
- Maior vedação

Apará Barro Anti-Spray

- Menor formação de névoa e maior segurança nas estradas

Paralamas envoltentes

- Maior durabilidade e resistência ao componente
- Redução de projeção de lama e pedras durante a operação

VERSÁTIL NAS CONFIGURAÇÕES

Produto Modelo (CM 4x2 ou 6x2)	Qtde.	Pallets	Nominal					Interni Útil [Porta com Varão Ext.]					Interni Útil [Porta com Varão Int.]					Vão Livre					Tara 3100	Tara 3050	Tara 2900
			Compr. Int. [mm]	Alt. 1 [mm]	Alt. 2 [mm]	Alt. 3 [mm]	Largura [mm]	Compr. Int. [mm]	Alt. 1 [mm]	Alt. 2 [mm]	Alt. 3 [mm]	Largura [mm]	Compr. Int. [mm]	Alt. 1 [mm]	Alt. 2 [mm]	Alt. 3 [mm]	Largura [mm]	Alt. 1 [mm]	Alt. 2 [mm]	Alt. 3 [mm]	Largura [mm]				
SR FG CG PL 14600 6X2 4E (1+3) MISTA	4	28	14.600	2.900	3.050	3.100	2.600	14.535	2.750	2.900	2.950	2.486	14.565	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	9850	9815	9785	
SR FG CG PL 15000 6X2 3E MEC	3	28	15.000	2.900	3.050	3.100	2.600	14.935	2.750	2.900	2.950	2.486	14.765	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	8850	8835	8805	
SR FG CG PL 14800 4x2 3E MEC	3	28	14.800	2.900	3.050	3.100	2.600	14.735	2.750	2.900	2.950	2.486	14.765	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	8735	8720	8690	
SR FG CG PL 14800 6x2 3E MEC	3	28	14.800	2.900	3.050	3.100	2.600	14.735	2.750	2.900	2.950	2.486	14.965	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	8735	8720	8690	
SR FG CG PL 15400 4X2 2E MEC	2	30	15.400	2.900	3.050	3.100	2.600	15.335	2.750	2.900	2.950	2.486	15.365	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	8250	8215	8185	
SR FG CG PL 15400 4X2 2E (1+1) 100% PNEU	2	30	15.400	2.900	3.050	3.100	2.600	15.335	2.750	2.900	2.950	2.486	15.365	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	7690	7655	7625	
SR FG CG PL 15400 4X2 3E MEC	3	30	15.400	2.900	3.050	3.100	2.600	15.335	2.750	2.900	2.950	2.486	15.365	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	9090	9055	9025	
SR FG CG PL 15400 6X2 3E MEC	3	30	15.400	2.900	3.050	3.100	2.600	15.335	2.750	2.900	2.950	2.486	15.365	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	9090	9055	9025	
SR FG CG PL 15400 6X2 3E 100% PNEU	3	30	15.400	2.900	3.050	3.100	2.600	15.335	2.750	2.900	2.950	2.486	15.365	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	8740	8705	8675	
SR FG CG PL 15400 6X2 4E (1+3) MISTA	4	30	15.400	2.900	3.050	3.100	2.600	15.335	2.750	2.900	2.950	2.486	15.365	2.750	2.900	2.950	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	10390	10355	10325	
CONJ. BT FG 2E 12500+12500 6X4 DIANT DESL	2	24	12.500	2.900	3.050	-	2.600	12.435	2.750	2.900	-	2.486	12.465	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	9570	9545	
	2	24	12.500	2.900	3.050	-	2.600	12.435	2.750	2.900	-	2.486	12.465	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	6040	6010	
CONJ. BT FG 3E 10700+15100 6X4 DIANT DESL	3	24	10.700	2.900	3.050	-	2.600	10.635	2.750	2.900	-	2.486	12.465	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	8740	8715	
	3	24	15.100	2.900	3.050	-	2.600	15.035	2.750	2.900	-	2.486	12.465	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	8940	8905	
CONJ. BT FG 3E 12500+12500 6X4 DIANT DESL	3	24	12.500	2.900	3.050	-	2.600	12.435	2.750	2.900	-	2.486	12.665	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	9980	9955	
	3	24	12.500	2.900	3.050	-	2.600	12.435	2.750	2.900	-	2.486	12.665	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	7360	7330	
CONJ. BT FG 3E 12700+12700 6X4 DIANT DESL	3	24	12.700	2.900	3.050	-	2.600	12.635	2.750	2.900	-	2.486	10.665	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	10140	10115	
	3	24	12.700	2.900	3.050	-	2.600	12.635	2.750	2.900	-	2.486	15.065	2.750	2.900	-	2.486	2.700	2.850	2.500	2.486	-	7490	7460	

*Padrão do pallet PBR1 posição invertido 1.000x1.200mm com tolerância de transbordo de 10mm.






Encontre o
distribuidor mais
próximo de você



TRADIÇÃO
INOVAÇÃO
EVOLUÇÃO



3 unidades
fabris

Atuação
internacional

+ de 250.000 m²
de área total

+ de 35 pontos autorizados
de atendimento



guerraimplementos.com.br

Unidade I - Caxias do Sul - RS
BR-116, 15675 - KM 146
95057-007 - São Ciro
☎ +55 (54) 3771-6400

Unidade II - Caxias do Sul - RS
BR-116, 15354 - KM 146
95055-003 - De Lazzer
☎ +55 (54) 3771-6400

Unidade - Sumaré - SP
Rodovia Anhanguera, KM 108,05
13181-030
☎ +55 (54) 3771-6400

GUERRA
É PAZ NA ESTRADA